



IONIDIAR COMPLEX

Dietético. Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico en polvo hidrosoluble oral



COMPOSICIÓN POR 100 G

| | |
|----------------------------|--------|
| Gluconato de calcio | 1,9 g |
| Sulfato de magnesio | 0,7 g |
| Fosfato de potasio | 7,7 g |
| Cloruro de sodio | 9,0 g |
| Dextrosa | 54,0 g |
| Glicina | 18,0 g |
| Bicarbonato de sodio | 2,7 g |
| Pectina | 6,0 g |

INDICACIONES

Terneros, lechones, corderos, cabritos y potros: Prevención y tratamiento de las diarreas y su convalecencia.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, en el agua de bebida.

POSOLOGÍA

Terneros y potros: 100 g disueltos en 2 litros de agua templada. 2 tomas al día.

Corderos, cabritos y lechones: 20 g disueltos en 300 ml de agua templada. 2 tomas al día.

Período de utilización recomendado: entre 1 y 7 días.

TIEMPO DE ESPERA

Cero días.

PRESENTACIÓN

Envase con 10 bolsas de 100 g.

Envase con 5 bolsas de 1 kg.

Fabricante nº αESP24000089

Prescripción veterinaria: No precisa.