



TETRACICLINA PREMEZCLA SYVA

Antibacteriano
en premezcla medicamentosa oral



COMPOSICIÓN POR GRAMO

Tetraciclina (HCL)..... 100 mg

INDICACIONES

Terneros, ovino y caprino: Neumonía, clamidiasis y leptospirosis.

Porcino: Neumonía enzoótica, listeriosis, leptospirosis y mal rojo.

Aves: CRD y micoplasmosis.

CONTRAINDICACIONES

No administrar a animales con alteraciones hepáticas o renales, o con el rumen funcional.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado con el pienso.

POSOLOGÍA

Terneros: 0,75-1 g/animal/día, lo que equivale de forma general a 0,75-1 kg/Tm de pienso.

Porcino: 1-4 kg/Tm de pienso.

Ovino y caprino: 1 kg/Tm de pienso.

Aves: 1-2 kg/Tm de pienso.

Hacer una dilución previa para incorporar al pienso en proporción no inferior a 2 kg/Tm de pienso.

Prolongar el tratamiento hasta la remisión de los síntomas.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 5 días. Excepto terneros: 12 días.

Huevos: No usar.

PRECAUCIONES ESPECIALES

No administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas.

PRESENTACIÓN

Envase con 25 kg.

Con prescripción veterinaria.

Nº de registro: 707 ESP